

NIX



# ***Te ofrecemos soluciones Ergonómicas***

# ErgoOffice







# Descansapies



## ESTANDAR

Ref. AP-EH001

Ajustes de altura: solo 8,5 cm.

Ajuste de ángulo: desde 0° hasta 15°.



## ESTANDAR ACANALADO

Ref. AP-EH012

Altura: 9,5 cm.

Ajuste de ángulo: desde 0° hasta 20°.



## ESTANDAR AJUSTABLE

Ref. AP-EH7018

Ajuste en dos alturas: 10 cm y 13,5 cm.

Plataforma con burbujas para masajear los




## ACANALADO DOBLE

Ref. AP-EH6064

Altura: 10 y 12 cm.

Movimiento independiente en cada pie.





# Descansapies



## ESTANDAR HUELLA

Ref. AP-EH8011

Altura: 9,2 cm.

Ajuste de ángulo: desde 0° hasta 20°.



## BÁSICO 3 ALTURAS

Ref. AP-AR0986

Ajustes de altura: 15 - 22 cm.

Material: Madera y acero.



## ARO METÁLICO

Ref. AP-AR01280

Altura: 19 cm.

Inclinación ajustable entre 0° y 30°.

Material: Madera, tubo metálico y tapete antideslizante.





# Descansapies



## AJUSTABLE PREMIUM

Ref. AP- EH002

Ajustes de altura: 11, 14, y 18 cm.

Ajuste de ángulo: desde 5° hasta 45°.



## HUELLA

Ref. AP-EH8012

Altura 3 posiciones: 11 cm / 14 cm / 18 cm.

Ajuste de ángulo: desde 0° hasta 30°.



## PLUS

Ref. AP-EH004

Ajustes de altura : 11 - 14 – 18 cm.

Ajuste de ángulo: desde 0° hasta 30°.



## INNOVA

Ref. AP-AIFR-1002P

Superficie acanalada que evita que los pies se deslicen.

Ajustes de altura: 5, 9 y 14cm.

Material: Plástico de alto impacto.







# Descansapies



## MADERA BAJO

Ref. AP-EH020

Altura: 13 cm.

Ajustes en ángulo: desde 0° hasta 40°.



## MADERA ALTO

Ref. AP-EH022

Altura: 21,5 cm.

Ajustes de ángulo: 0° a 40°.



## SIT STAND

Ref. AP-LUFR036

Ajustes de Altura: 6 posiciones de altura de 15 cm hasta 28 cm.



# Soportes para Monitor - Brazos



## LCD A PANEL

Ref. SLCD-P-LULDT18-H01  
Capacidad peso: máx. 8 Kg.  
Para monitores de 13" a 32".  
Permite ajustar en altura hasta 30 cm.



## A PARED BASCULANTE

Ref. SLCD -COLM-360  
Capacidad peso: máx. 8 Kg.  
Para monitores de 13" a 32".  
Extensión vertical máx. 26,2 cm.  
Extensión horizontal máx: 36 cm.  
Rotación de 180°.



## A PARED BRAZO EXTENSIBLE

Ref. SLCD-COLM-520  
Capacidad peso: máx. 12 Kg.  
Para monitores de 17" a 35".  
Extensión vertical máx: 28 cm.  
Extensión horizontal máx: 46 cm.  
Rotación de 180°.



## LCD ECONÓMICO

Ref. SLCD-LULDT12-C01  
Capacidad peso: máx. 8 Kg.  
Para monitores de 13" a 32".  
Permite ajustar en altura hasta 38 cm.  
Adaptable en prensa y grommet.



## LCD ECONÓMICO BRAZO SENCILLO

Ref. SLCD-LULDT07-C011-LM  
Capacidad peso: máx. 8 Kg.  
Para monitores de 13" a 32".  
Extensión máxima del brazo: 27 cm.  
Permite ajustar en altura hasta 45 cm.  
Adaptable en prensa y grommet.



## LCD ECONÓMICO BRAZO EQUALIZABLE

Ref. SLCD-LULDT07-C012  
Capacidad peso: máx. 8 Kg.  
Para monitores de 13" a 32".  
Extensión máxima del brazo: 40 cm.  
Permite ajustar en altura hasta 45 cm.  
Para monitores entre 13" y 27".  
Adaptable en prensa y grommet.



# Soportes para Monitor - Brazos



## LCD BALANCE

Ref. SLCD-LULDT13-C012

Capacidad peso: máx. 10 Kg.

Extensión máxima: 44 cm.

Para monitores de 13" a 27".

Con sistema de gas.

Adaptable en prensa y grommet.



## LCD BALANCE PREMIUM

Ref. SLCD-LULDT10-C012

Capacidad peso: máx. 11 Kg.

Para monitores de 13" a 34".

Extensión máxima: 60 cm

Para monitores de 13" a 32".

Con sistema de gas.

Adaptable en prensa y grommet.







# Soportes para Monitor - Mesa



## LCD ECONÓMICO FREESTAND

Ref. SLCD-E-LULDT-12-T01  
Capacidad peso: máx. 8 Kg.  
Para monitores entre 13" a 27".  
Permite ajustar en altura hasta 44 cm.  
Rotación horizontal: 180°  
Ajuste vertical: 45°.



## LCD PREMIUM FREESTAND NEGRO

Ref. SLCD-E-LULDT-19-T01  
Capacidad peso: máx. 6 Kg.  
Para monitores entre 17" a 32".  
Ajuste en altura hasta 53 cm por medio de sistema cremallera.  
Rotación horizontal: 180°.  
Ajuste vertical: 30°.



## LCD FREESTAND CON EXTENSIÓN

Ref. SLCD-E-LULDT-12-T01-1C+  
Capacidad peso: máx. 8 Kg.  
Ajuste en altura hasta 44 cm.  
Extensión del brazo: 27,4 cm.  
Rotación horizontal: 180°.  
Inclinación: +45° / -45°.  
Para monitores entre 17" a 27".





# Soportes para Monitor - Brazos



## SENCILLO PREMIUM

Ref. SLCD-720

Capacidad peso: máx. 10 Kg.

Para monitores de 13" a de 32".

Permite ajustar en altura hasta 40 cm.

Extensión máxima: 11,5 cm.

Adaptable en prensa o grommet.



## EXTENSIBLE PREMIUM 1 CODO

Ref. SLCD-721

Capacidad peso: máx. 10 Kg.

Para monitores de 13" a de 32".

Extensión máxima: 30 cm.

Altura máxima: 47 cm.

Adaptable en prensa o grommet.



## EXTENSIBLE PREMIUM 2 CODOS

Ref. SLCD-722

Capacidad peso: máx. 10 Kg.

Para monitores de 13" a de 32".

Extensión máxima: 45 cm.

Altura máxima: 47 cm.

Adaptable en prensa o grommet.



## DOBLE VERTICAL ALUMINIO

Ref. SLCD-196

Capacidad peso: máx. 10 Kg por cada monitor.

Para monitores de hasta 27".

Extensión de cada soporte 17 cm.





# Soportes para Monitor

20%  
OFF



## DOBLE NEGRO CURVO

Ref. SLCD-LULDT08-C02-LM

Capacidad peso: máx. 5 Kg por cada monitor.

Para monitores de 13" a 27".

Adaptable a superficies por medio de prensa o grommet.



## DOBLE NEGRO CURVO FREESTAND

Ref. SLCD-E-LULDT08-T02-LM

Capacidad peso: máx. 5 Kg por cada monitor.

Para monitores de 13" a 27".



## BALANCE DOBLE

Ref. SLCD-LULDT13-C024

Capacidad peso: máx. 5 Kg por cada monitor.

Extensión máxima: 33 cm.

Para monitores de hasta 30".

Permite ajustar en altura hasta 40 cm.

Adaptable en prensa y grommet.



## DUO BALANCE MONITOR & PORTÁTIL

Ref. SPLCD-LULDT13-C024+BP-EHNBH-1B

Capacidad peso: máx. 6 Kg.

Extensión máxima del brazo: 33 cm.

Para monitor de hasta 30" y portátil de hasta 17".

Permite ajustar en altura hasta 40 cm.

Adaptable en prensa y grommet.







# Soportes para Monitor



## ECO MONITOR & PORTÁTIL

Ref. SLCD-E-LULDT12-C1M2KN

Capacidad peso: máx. 6 Kg.

Extensión máxima de brazos: 40 cm.

Para monitores de 13" a 32".

Altura máx. 44 cm – Min. 8 cm.

Adaptable en prensa y grommet.

Con bandeja ajustable a lo ancho.



## ECO MONITOR & PORTÁTIL FREESTAND

Ref. SLCD-E-LULDT08-7-C012

Capacidad peso: máx. 6 Kg.

Extensión máxima de brazos: 40 cm.

Para monitores de 13" a 27".

Altura máx. 44 cm – Min. 8 cm.

Sistema de Montaje freestanding.

Con bandeja ajustable a lo ancho.





# Soportes para Monitor



## DOBLE PREMIUM EXTENSIBLE

Ref. SLCD-726

Capacidad peso: máx. 6 Kg por cada monitor.

Extensión máxima de brazos: 45 cm.

Para monitores hasta 27".

Adaptable en prensa o grommet.



## BRAZOS PREMIUM ALUMINIO

Ref. SLCD-716

Capacidad peso: máx. 5 Kg por cada monitor.

Extensión máxima del brazo: 45 cm.

Para monitores hasta de 27".

Adaptable en prensa o grommet.



## DUO PREMIUM MONITOR & PORTÁTIL

Ref. BSPLCD-336

Capacidad peso: máx. 10 Kg.

Extensión máxima del brazo: 45 cm.

Para monitores de hasta 27".

Adaptable en prensa o grommet.



## CUADRUPLE PREMIUM

Ref. SLCD-727-OS

Capacidad peso: máx. 6 kg por cada monitor.

Extensión máxima del brazo: 45 cm.

Para monitores hasta 27".

Altura máx. 47 cm – Min. 20 cm.

Adaptable en prensa.



## TRIPLE PREMIUM 2 MONITORES Y PORTÁTIL

Ref. SLCD--726+722

Capacidad peso: máx. 6 Kg en cada brazo.

Extensión máxima de brazos: 45 cm.

Para monitores de 13" a 27".

Adaptable en prensa o grommet.



# Soportes para Monitor - Mesa



## MINIMODULAR 2 ALTURAS

Ref. SM-DWSS00x2

Dimensiones: 22 cm x 30 cm.

Alturas de 3 y 6 cm, con opción de ajustar a 9 ,12,15, 18,21, 24 cm.

Espacio organizador de documentos.



## MINIMODULAR 3 ALTURAS

Ref. SM-DWSS00x3

Dimensiones: 22 cm x 30 cm.

Alturas de 3, 6 , 9 y 12 cm, con opción de ajustar a 15, 18, 21, 24 cm.

Espacio organizador de documentos.




## MINIMODULAR 4 ALTURAS

Ref. SM-DWSS00x4

Dimensiones: 22 cm x 30 cm

Alturas de 3, 6 , 9 y 12 cm, con opción de ajustar a 15, 18, 21, 24 cm.

Espacio organizador de documentos.







# Soportes para Monitor - Mesa



## MINI MADERA 5 ALTURAS

Ref. SM-ART1285

Dimensiones: 22 x 20 x 10 cm.

Ajustable en 5 alturas: altura min 10 cm a máx. 16 cm.

Resiste hasta 15 kg.



## ESTANDAR MADERA 5 ALTURAS

Ref. SM-ART1203

Dimensiones: 34,5 x 22 x 10 cm.

Ajustable en 5 alturas: altura min 10 cm a máx. 16 cm.

Resiste hasta 15 kg.



## ALL IN ONE 5 ALTURAS

Ref. SM-ART1295

Dimensiones: 53 x 22 x 10 cm.

Ajustable en 3 alturas: altura min 11 cm a máx. 16 cm.

Resiste hasta 15 kg.



## GRADUABLE 3 ALTURAS

Ref. SM-ART0962

Dimensiones: 37 x 27 x 14 cm.

Ajustable en 3 alturas: altura min 11 cm a máx. 14 cm.

Resiste hasta 15 kg.



# Soportes para TV

PRODUCTO  
NUEVO



## MÓVIL DE PISO 32" – 70"

Ref. STV-NB1500-1

Soporta pantallas de 32" a 70".

Capacidad de carga de hasta 50 kg.

4 ruedas de alta resistencia con freno.

Incluye bandeja para cargar accesorios.

Ajuste de altura: a 129 cm, 137 cm y 145 cm.

Material: Acero.



## MÓVIL DE PISO NB AVA 1500 32" – 75"

Ref. STV-NB1500

Soporta pantallas de 32" a 75".

Capacidad de carga de hasta 45.5 kg.

4 ruedas de alta resistencia, 2 de ellas con bloqueo.

Gestión de cables diseñada.

Ajuste de altura: 112 cm a 152 cm.

Material: Acero.



## MÓVIL DE PISO NB AVA 1800 60" – 90"

Ref. STV-NB1800

Soporta pantallas de 60" a 90".

Capacidad de carga de hasta 90.9 kg.

4 ruedas de alta resistencia, 2 de ellas con bloqueo.

Gestión de cables diseñada.

Ajuste de altura: 135 cm a 165 cm.

Material: Acero.





# Soportes para Portátil



## SOPORTE ALUMINIO PARA PORTÁTIL Y TABLET PLEGABLE

Ref. SP-HS400

Para Portátiles y Tablet entre 6" y 15.5".

Capacidad peso: máximo 5 kg.

Ajustable a 7 niveles Min 6,5 cm – Max 14,5 cm.

Material: Aluminio.



## METÁLICO SENCILLO

Ref. SP-LU-LPS01-KP01

Para portátiles entre 10" Y 15".

Capacidad peso: máximo 5 kg.

5 niveles de altura, altura máxima de 20 cm.

Material: Acero.



## BÁSICO MADERA

Ref. SP-ART0964

Capacidad peso: máximo 15 kg.

Capacidad: Portátiles de 11" a 15".

Ajustable en altura de 9 a 18 cm.

Material: MDF.



## REFRIGERANTE AIDATA SIN USB

Ref. SP-AILAP003F-B

1 ventilador incluido.

Ajustable en altura y ángulo.

Con base que permite rotar el soporte 360°.

Material: Plástico de alto impacto.



## REFRIGERANTE AIDATA CON USB

REF. SP-AILAP003F-BMP

1 ventilador incluido.

Ajustable en altura y ángulo.

Con base que permite rotar el soporte 360°.

Con 4 puertos USB.

Material: Plástico de alto impacto.





# Soportes para Portátil



## FLEXI

Ref. SP-808-IDU1

Ajustable en altura desde 10 hasta 27 cm.  
Graduable en 8 posiciones de altura y ángulo.  
Diseño que disipa el calor del equipo.  
Ajustable a cualquier portátil.  
Liviano se puede doblar para llevar.  
Material: Plástico de alto impacto.



## FLEXI USB

Ref. SP-807-IDU14

Ajustable en altura desde 10 hasta 27 cm.  
Graduable en 8 posiciones de altura y ángulo. Diseño que disipa el calor del equipo.  
Ajustable a cualquier portátil.  
Liviano se puede doblar para llevar.  
Cuenta con 4 puertos USB.  
Material: Plástico de alto impacto.







# Soportes para Portátil



## ALUMINIO PREMIUM PLEGABLE

Ref. SP-EH306-ET

Para portátiles de 11" a 17".

Capacidad peso: máximo 10 kg.

Ajustable en altura hasta 17 cm.

Material: Aluminio.

Color: Aluminio o negro.



## ALUMINIO PREMIUM PLEGABLE CON PUERTOS USB

Ref. SP-EH306-ET-MP-IDUI

Para portátiles de 11" a 17".

Capacidad peso: máximo 10 kg.

Ajustable en altura hasta 17 cm.

Con puertos USB.

Material: Aluminio.

Color: Aluminio o negro.



## PREMIUM VERTICAL

Ref. SP-LUPLW-01

Capacidad peso: máximo 5 kg.

Ajustes: altura min 20,7 a Max 26,7 cm.

Para portátiles de 10" a 15".

Material: Aluminio y plástico.



## ALUMINIO 360°

Ref. SP- LU323

Con un diseño de rotación de 360 grados.

Para portátiles de 11" a 17".

Capacidad peso: máximo 5 kg.

Ajuste de altura: De 5 cm a 30 cm.

Material: Aluminio.





# Soportes para Portátil



## A PARED BASCULANTE PARA PORTÁTIL

Ref. SLCD-COLM-360-SP-NBH-2

Para portátiles hasta 17".

Extensión Vertical hasta 26 cm.

Extensión horizontal hasta 36 cm.

Con sistema de gas.

Con bandeja ajustable a lo ancho.



## LCD BALANCE PARA PORTÁTIL

Ref. SPLCD-LULDT13-C012+BP-EHNBH-1B

Capacidad peso: máx. 7 Kg.

Extensión máxima del brazo: 44 cm.

Ajustable en altura hasta 40 cm.

Con bandeja ajustable a lo ancho.

Para portátiles hasta 17".

Con sistema de gas.

Adaptable en prensa y grommet.



## SOPORTE BALANCE PREMIUM PARA PORTÁTIL

Ref. SLCD-LULDT10-C012+BP-EHNBH-1G

Capacidad peso: máx. 9 Kg.

Extensión máxima del brazo: 60 cm.

Para portátiles hasta de 15".

Con sistema de gas.

Adaptable en prensa y grommet.





# Soportes para Portátil



## BRAZO PARA PORTÁTIL FREESTAND

Ref. SLCD-E-LULDT-12-T01-1C+BP

Para portátiles de 13" a 17".

Capacidad peso: máx. 8 Kg.

Extensión máxima del brazo: 27 cm.

Con bandeja ajustable a lo ancho.



## BRAZO PORTATIL ECONÓMICO

Ref. SP-EH332-2KN

Para portátiles de 13" a 17".

Capacidad de carga: 8 kg.

Sistema de gestión para los cables.

Extensión máxima del brazo: 40 cm.

Brazo ajustable en altura hasta 44 cm.

Bandeja ajustable a lo ancho: de 24 cm a 42 cm.



## BRAZO DE LUXE PORTÁTIL

Ref. BSP-EH337

Capacidad peso: máximo 10 kg.

Extensión máxima del brazo: 35 cm.

Ajustable en altura hasta 40 cm.

Para portátiles hasta de 17".

Adaptable en prensa y grommet.





# Soportes para Portátil



## MESA PARA PORTÁTIL AJUSTABLE

Ref. SP-LU-LPD01-6-W

Para computadora portátil ajustable multipropósito que se puede usar como mesa para una cama, escritorio para computadora portátil o mesa para niños.

5 ajustes de altura: 24,3 - 32,3 cm.

Ajuste de ángulo: 0-37°

Capacidad de peso: 15 Kg

Dimensiones: 51,5 cm ancho x 30 cm profundidad x 24,3 / 32,3 altura.

Color: Blanco.





# Soportes para Tablet



## SOPORTE PARA TABLET Y TELÉFONO

Ref. ST-AMAZ-ZEC

Este adaptador universal es compatible con la mayoría de tabletas de 7 a 10 pulgadas .

Compatible con norma VESA 100\*100 mm.

Ajustes: Apertura de 13,5 cm a 22 cm.

Material: Aluminio.

Color: Negro y gris.



## A PARED BASCULANTE PARA TABLET

Ref. SLCD-COLM-360+ST-AMAZ-ZEC

Compatible con la mayoría de tabletas de 7 a 10 pulgadas .

Utiliza cilindro de sistema gas-puntal articulado construido para un funcionamiento suave y estable.

Extensión Vertical máxima de 26 cm.

Extensión horizontal máxima de 36.

Compatible con norma VESA 100\*100 mm.

Ajustes: Apertura de 13,5 cm a 22 cm.

Material: Aluminio y plástico.

Color: Negro y gris.



## SOPORTE ECONOMICO PARA TABLET

Ref. SLCD-LULDT12-C01+ST-AMAZ-ZEC

Compatible con la mayoría de tabletas de 7 a 10 pulgadas .

Montaje disponible en prensa y grommet.

Permite ajustar en altura hasta 45 cm por medio de llave bristol.

Con sistema integrado de gestión de cables.

Compatible con norma VESA 100\*100 mm.

Ajustes: Apertura de 13,5 cm a 22 cm.

Material: Acero, aluminio y plástico.

Color: Negro y gris.



## SOPORTE BALANCE PARA TABLET

Ref. SLCD-LULDT13-C012+ST-AMAZ-ZEC

Compatible con la mayoría de tabletas de 7 a 10 pulgadas .

Montaje disponible en prensa y grommet.

Alcance máximo horizontal del brazo 44 cm.

Ajuste de altura mínimo 8 cm hasta 40 cm.

Con sistema integrado de gestión de cables.

Compatible con norma VESA 100\*100 mm.

Ajustes: Apertura de 13,5 cm a 22 cm.

Material: Acero, aluminio y plástico.

Color: Negro y gris.



# Soportes para Tablet



## ESTACIÓN UNIVERSAL PARA TABLET & CELULAR AIDATA

Ref. ST-AIDUS-5025

Permite tomar pagos, visualizar, escribir, leer, presentar, subrayar y firmar con facilidad.

Compatible con diferentes marcas de tabletas.

Para Tablets de 7"-13".

Dimensiones: Totales: 20 cm ancho x 27 cm alto x 18 cm profundo.

Ajustes: Apertura de 19,5 cm a 24 cm.



## SOPORTE EXTENDIBLE EN PRENSA

Ref. ST-LU-PAD30-04

Es compatible con la mayoría de tabletas de 4,7" a 12,9".

Sistema de instalación en prensa.

Para superficies de 1 cm a 5,5 cm.

Ajustes: Apertura de 12,8 a 22,4 cm.

Ángulo de Inclinación: +210°~-60°.

Ángulo de Giro: +52°~-52°.

Rotación de Pantalla: +180°~-180°.

Material: Aluminio, acero y plástico.

Color: Blanca.



# Sillas Oficina





# Sillas Ejecutivas



## MATISSE PREMIUM

Con cabecero: SILL-EHW-215A-D79-CC

Sin cabecero: SILL-EHW-215A-D79

Mecanismo: Basculante

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: Un solo punto.

Soporte lumbar graduable en altura.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar con movimiento en ángulo y ajuste de tensión.

Brazos ajustables en altura.

Con opción de cabecero ajustable en altura y ángulo.

Base en nylon.

**Resiste hasta: 110 kg.**



## NAIROBI

Con cabecero: SILL-EU-003-1627-810

Sin cabecero: SILL-EU-003-1627

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 4 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en ángulo y tensión.

Con opción de cabecero ajustable en altura y ángulo.

Brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

Base en nylon.

**Resiste hasta: 100 kg.**





# Sillas Ejecutivas



## LIVORNO

Ref: SILL-EU-003-1723-3-0110

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 2 palancas.

Bloqueo: En cualquier punto por medio de palanca.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en ángulo, altura y tensión.

Con o sin brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

Base en nylon.

**Resiste hasta 100 kg.**



## SHANGHAI

Con cabecero: SILL-PROVF-003-0724-3-0820

Sin cabecero: SILL-PROVF-003-0724

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 1 sola posición.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar con movimiento en ángulo y tensión.

Con opción de cabecero ajustable en altura y ángulo.

Brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

Base en nylon.

**Resiste hasta: 100 kg.**



# Sillas Ejecutivas



## ESTAMBUL

Con cabecero: SILL-EU-003-0757-003-0810

Sin cabecero: SILL-EU-003-0757

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 1 sola posición.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar con movimiento en ángulo y tensión.

Brazos ajustables en altura.

Con opción de cabecero graduable en altura y ángulo.

Ruedas piso duro.

Base en nylon.

**Resiste hasta: 100 kg.**



## NIZA

Sin brazos: SILL-EU- 5-578E-003-202

Con brazos: SILL-EU-5-578C-PR-B-003-202

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 2 palancas.

Bloqueo: En cualquier punto.

Soporte lumbar graduable en altura.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable altura, en ángulo y tensión.

Opción de brazos ajustables en altura (costo adicional).

Ruedas piso duro.

Base en Nylon.

Tapizado en paño o prana.

**Resiste hasta: 100 kg.**



# Sillas Gerenciales



## KANDINSKY

Ref: SILL-EHB310

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 2 palancas.

Bloqueo: 4 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en profundidad.

Asiento ajustable en altura y profundidad.

Espaldar ajustable en ángulo, altura y tensión.

Brazos ajustables en altura, profundidad y ángulo.

Con opción de cabecero ajustable en altura y ángulo.

Ruedas piso duro.

**Base en aluminio con certificado BIFMA.**

**Resiste hasta: 150 Kg.**



## NAIROBI PREMIUM

Ref: SILL-EHB150

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 3 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en ángulo y tensión.

Brazos ajustables en altura.

Con opción de cabecero ajustable en altura y ángulo.

Ruedas piso duro.

**Base en Nylon con certificación BIFMA.**

**Resiste hasta: 120 kg.**



# Sillas Gerenciales



## MIRO

Sin brazos: SILL-EH119GB-3

Con brazos: SILL-EH119GB-2

Mecanismo: Sincro avanzado.

Palancas: 2 palancas.

Bloqueo: En cualquier punto por medio de palanca.

Soporte lumbar incorporado.

Asiento ajustable en altura y espaldar ajustable en ángulo.

Espaldar con contacto permanente avanzado.

Opción de brazos ajustables en altura.

**Resiste hasta: 130 Kg.**





# Sillas Gerenciales



## SHANGHAI PREMIUM

Ref: SILL-EHD82

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 1 sola posición.

Soporte lumbar graduable en altura.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar con movimiento en ángulo y ajuste de tensión.

Con opción de cabecero ajustable en altura y basculante.

Brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

Base en nylon.

**Resiste hasta: 110 kg.**



## HAWAI GERENTE

Sincro: SILL-EU-003-1619

Basculante: SILL-EU-003-1618

Mecanismo: Sincro o basculante.

Palancas: 1 palanca

Bloqueo sincro: 4 puntos para bloquear.

Bloqueo basculante: 1 punto para bloquear.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en ángulo, altura y tensión.

Brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

**Resiste hasta: 100 kg.**



# Sillas Gerenciales



PRODUCTO  
NUEVO

## DELPHI II GRIS

Con cabecero: SILL-PROV-DELP II- CAB

Sin cabecero: SILL-PROV-DELP II

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 1 sola posición.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar con movimiento en ángulo y tensión.

Brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

Base en cromo.

**Resiste hasta: 120 kg.**



PRODUCTO  
NUEVO

## DELPHI BASIC GRIS

Ref: SILL-PROV-DELP II-BAS

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palanca

Bloqueo: 1 sola posición.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar con movimiento en ángulo y tensión.

Brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

Base en Nylon gris.

**Resiste hasta: 120 kg.**



# Sillas Gerenciales



## TWIST GERENTE

Ref: SILL-PROVF-GTE-TWIST

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 3 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en altura.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en ángulo y tensión.

Brazos ajustables en altura.

Color: Blanco con gris

**Resiste hasta: 100 kg.**



## MONK GERENTE

Ref: SILL-PROVF-B521245

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 1 sola posición.

Soporte lumbar graduable en altura.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar con movimiento en ángulo y ajuste de tensión.

Brazos ajustables en altura.

**Resiste hasta: 100 kg.**



# Sillas Gerenciales



PRODUCTO  
NUEVO



## STRAT

Ref: SILL-PROV-STRA

Mecanismo: Sincro antishock.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 5 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en altura

Asiento ajustable en altura tapizado en Fibra Dupont.

Espaldar ajustable en ángulo tapizado en Fibra Dupont.

Brazos ajustables en altura, profundidad, extensión lateral y ángulo.

Color: Gris grafito.

Base: Nylon.

***Resiste hasta: 180 Kg.***







# Sillas Presidenciales



## BOTERO

Con cabecero: SILL-EH869HLA

Sin cabecero: SILL-EH869HLA-c

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 2 palancas.

Bloqueo: 4 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en profundidad.

Asiento ajustable en altura y profundidad.

Espaldar ajustable en ángulo con contacto permanente avanzado.

Con opción de cabecero ajustable en altura y profundidad.

Brazos ajustables en altura, profundidad, ángulo y ancho.

Base en aluminio.

***Resiste hasta: 300 Kg.***



# Sillas Presidenciales



## ERGOHUMAN ULTRA

Con cabecero: SILL-PROVF-8536651259

Sin cabecero: SILL-PROVF-8536651259-SC

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 4 puntos para bloquear.

Asiento ajustable en altura y profundidad.

Espaldar ajustable en altura y ángulo.

Con opción de cabecero ajustable en altura y ángulo.

Brazos ajustables en altura, profundidad y ángulo.

Soporte lumbar ajustable en tensión.

Base en aluminio.

**Resiste hasta: 150 kg.**



# Sillas Presidenciales



PRODUCTO  
NUEVO



## AERIS

Ref: SILL-PROV-AER

Mecanismo: Sincro antishock.

Palancas: 1 palanca.

Bloqueo: 3 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en altura

Asiento ajustable en altura tapizado en Fibra Dupont.

Espaldar ajustable en ángulo tapizado en Fibra Dupont.

Brazos ajustables en altura, profundidad, extensión lateral y ángulo.

Color: Rojo.

Base: Nylon.

**Resiste hasta: 180 Kg.**



# Sillas Presidenciales



## OSAKA

Con cabecero: SILL-EU- 003-1622-1140

Sin cabecero: SILL-EU- 003-1622

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 2 palanca.

Bloqueo: 4 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura y profundidad.

Espaldar ajustable en ángulo y tensión.

Con opción de cabecero ajustable en altura y ángulo.

Brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

Base en Aluminio.

**Resiste hasta: 120 kg.**



## SOFIA

Con cabecero: SILL-3-740-799

Sin cabecero: SILL-3-740

Mecanismo: Sincro.

Palancas: 2 palancas.

Bloqueo: 5 puntos para bloquear.

Soporte lumbar graduable en altura y profundidad.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en ángulo y tensión.

Con opción de cabecero ajustable en altura y ángulo.

Brazos ajustables en altura.

Ruedas piso duro.

**Resiste hasta: 130 kg.**





# Sillas Sala de Juntas



## ESPAÑA

Ref.:SILL-EU-003-0764

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palancas.

Bloqueo: 1 sola posición.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en tensión.

Brazos fijos.

Base en cromo

**Resiste hasta: 80 kg.**



## BULGARIA

Ref.:SILL-EU-003-1391

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palancas.

Bloqueo: 1 sola posición.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en tensión.

Brazos fijos.

Base en cromo

**Resiste hasta: 80 kg.**



PRODUCTO  
NUEVO

## LOGAN

Ref: SILL-PROV-LOG

Mecanismo: Fijo.

Palancas: 1 palancas.

Bloqueo: 1 sola posición.

Asiento ajustable en altura.

Sin brazos.

Base en nylon.

**Resiste hasta: 100 kg.**



# Sillas Sala de Juntas



## MONTECARLO

Ref.: SILL-EU-003-1133

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palancas.

Bloqueo: 1 sola posición.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en tensión.

Soporte lumbar fijo.

Con opción de cabecero ajustable en altura.

Brazos fijos.

Base en nylon.

**Resiste hasta: 80 kg.**



## LOTO BE

Ref.: SILL-EU-003-0939

Mecanismo: Basculante.

Palancas: 1 palancas.

Bloqueo: 1 sola posición.

Asiento ajustable en altura.

Espaldar ajustable en tensión.

Soporte lumbar fijo.

Brazos fijos.

Base en cromo.

**Resiste hasta: 80 kg.**



# Sillas Interlocutoras



## ISOCELES

Ref: SILL-EU-3-727

Su diseño ergonómico de fácil almacenamiento se adapta a diferentes espacios como salas de reunión de espera, auditorios y oficinas.

Espaldar y asiento interno en polipropileno y estructura metálica recubierto en pintura electrostática.

Asiento interno en polipropileno abullonado con espuma inyectada.

Estructura tubular-rectangular 30x15 Cal 18 y amarres en tubo redondo 5/8.

**Resiste hasta 100 kg.**



## BUTTERFLY PLÁSTICA

Ref: SILL-EU-6-205

Silla interlocutora estructura negra.

Estructura: Tubular 7/8 y amarres en tubo redondo 5/8 soldadura MIG.

Recubrimiento: Pintura electrostática.

Espalda y asiento en polipropileno de alto impacto.

**Resiste hasta 80 kg.**



## BUTTERFLY TAPIZADA

Ref: SILL-EU- 6-202

Silla interlocutora estructura cromada.

Estructura: Tubular 7/8 y amarres en tubo redondo 5/8 soldadura MIG.

Recubrimiento: Pintura electrostática en cromo.

Asiento: tapizado en paño con espuma de alta densidad y bastidor en lamina calibre 14.

Espalda en polipropileno de alto impacto.

**Resiste hasta 80 kg**



# Sillas Interlocutoras

PRODUCTO  
NUEVO



## MÍA

Ref: SILL-PROV- MIA

Silla interlocutora estructura negra con brazos fijos.  
Espaldar con marco en polipropileno tapizado en malla.  
Asiento en espuma laminada con tapizado en textil.  
Estructura metálica con pintura electrostática.

*Resiste hasta 100 kg.*



## CROACIA

Ref: SILL-EU-003-1377

Silla operativa ergonómica con espalda en marco negro en polipropileno de alto impacto con malla.  
Estructura tubular 7/8 y amares en tubo redondo 5/8 soldadura MIG con terminación en pintura electrostática.  
Asiento externo en polipropileno de alto impacto con espuma de alta densidad tapizado en paño.  
Brazos fijos en polipropileno negro.

*Resiste hasta 80 kg.*



## GRANADA

Ref: SILL-EU-003-1061

Su diseño ergonómico de fácil almacenamiento se adapta a diferentes espacios como salas de reunión de espera, auditorios y oficinas.  
Espaldar y asiento interno en polipropileno y estructura metálica recubierto en pintura Electroestática.  
Espaldar en malla y asiento en paño.  
Brazos fijos.

*Resiste hasta 80 kg.*



## PASSPORT

Se adapta a diferentes espacios como salas de reunión de espera, auditorios y oficinas.  
Espaldar regulable en inclinación.  
Apilables horizontalmente.  
Espaldar con marco en polipropileno, tapizado en malla .  
Asiento abatible, en espuma inyectada con tapizado textil .

*Resiste hasta 130 kg.*





# Pad Mouse y Apoyamuñecas



## SIN GEL

Ref. AMM-GIC-MP04

En PVC negro.

Dimensión: 22 x 18 cm.

Con opción de impresión (Con costo adicional).



## LICRA

Ref. SM-ART1073

Plantilla pvc fusionada con tela sintética y Tela Polyester Jersey.

Dimensión: 47 cm ancho X 8 cm largo X 2 cm alto.



## JERSEY NEGRO

Ref. SM-ART1063

Tela polyester y plantilla en PVC fusionada con tela sintética.

Dimensión: 27 cm largo x 22 cm ancho x 2 cm alto.





# Teclados y Mouses



## COMBO XPERT INALÁMBRICO RECARGABLE

Ref. COM-IMP-XP-1059967

Es portable, tiene un peso ligero, alta resistencia con un diseño moderno y cómodo.

Con batería recargable.

El teclado cuenta con teclas suaves y silenciosas.

Compatible con Linux | Mac OS | Windows.



## TECLADO GENIUS KB 113 ALÁMBRICO

Ref. TEC-POL-KB113-GENIUS

Tecla de Copilot con IA para activar el asistente de Copilot (para Windows 11 o superior).

Tecla FN multimedia de 12 teclas.

Diseño resistente a derrames.

Cable de 1,5 m conexión USB 2,0.

Compatible con Windows 8, 10, 11 / Mac OS X 10.8 o superior.



## COMBO TRUST PRIMO ALÁMBRICO

Ref. COM-POL-23972-TRUST-PRIMO

Botones de teclas y ratón silenciosos, para evitar ruidos. Cable de 1,8 m de longitud.

Resolución mouse: 1200 dpi.

Compatible con: Windows 10, 11 – macOS 10.15, 11, 12 – Chrome OS.



## COMBO XPERT ALÁMBRICO

Ref. COM-IMP-XP-1051518

Diseño teclado silencioso tipo portatil enfocado a la postura de los dedos

Cable de 1,8 m de longitud.

Resolución mouse: 1200 dpi.

Compatible con WindowsXP,7, 8, 10, MacOS 10.4 o superiores



PRODUCTO  
NUEVO

## COMBO GENIUS INALÁMBRICO SLIM

Ref. COM-IMP-GEN-8200

Combo multimedia inalámbrico de teclado y mouse que ofrece una solución eficiente.

Tipo de frecuencia 2,4 GHz.

Interfaz Receptor USB, Plug and Play.

Rango de trabajo 10 metros.

Compatible con sistema Windows® 7, 8, 8.1, 10 /



## COMBO LOGITECH MK270 INALÁMBRICO

Ref. COM-POL-LOGMK270 / COM-IMP-LOGMK270

Ofrece una conexión fiable y rápida hasta 10 metros gracias a la conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz.

Mouse con 1000 dpi y con sensor óptico.

Compatible con Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10



# Teclados y Mouses



## MOUSE INALÁMBRICO TRUST VERRO

Ref. MOU-POL-23507

Con un diseño para encajar en todas las formas y tamaños de manos.

2 botones para pulgar.

Microrreceptor USB almacenable.

Velocidad hasta 1600 ppp.



## MOUSE VERTICAL GENIUS INALÁMBRICO

Ref. MOU-IMP-8250S

Mouse vertical ergonomico inalámbrico negro.

Tecnología óptica con resolución ajustable hasta 1600 DPI.

Receptor USB y tecnología de 2.4 GHz.

6 botones.

Alcance hasta 10 mt



## MOUSE VERTICAL XKIM INALÁMBRICO RECARGABLE

Ref. MOU-IMP-VERTICAL-X

Receptor USB en miniatura y tecnología de 2.4 GHz.

Tecnología óptica con resolución ajustable hasta 2400 DPI.



## MOUSE INALÁMBRICO VERTICAL PARA ZURDOS

Ref. MOU-POL-ST-VZU-01-TRUST

Tecnología óptica con resolución ajustable hasta 1600 DPI.

Periférico inalámbrico vía USB.

Batería recargable.



## MOUSE TRUST BASIC

Ref. MOU-POL24271-TRUST

Mouse óptico con 3 botones y rueda de desplazamiento texturizada.

Cable de 1,6 m

Conexión USB 2,0.

Para usuarios diestros y zurdos.



# Teclados y Mouses



## MOUSE ALÁMBRICO TRUST BAYO

Ref: MOU-POL25144-TRUST

Mouse alámbrico con cable conexión USB.

2 botones para pulgar.

Sensor Óptico.

Velocidad hasta 4200 ppp.



## MOUSE INALÁMBRICO TRUST BAYO

Ref. MOU-POL25145-TRUST

Mouse óptico con batería recargable.

Conector USB.

Velocidad hasta 2400 ppp.



## MOUSE ALÁMBRICO TRUST VERTO

Ref. MOU-POL-22885- TRUST

Mouse alámbrico con cable conexión USB.

2 botones para pulgar.

Interruptor de encendido y apagado.

Velocidad hasta 1600 ppp.



## MOUSE INALÁMBRICO TRUST VERTO

Ref. MOU-POL-22879-TRUST

Mouse inalámbrico con diseño vertical

Ergonómico.

Microrreceptor USB almacenable.

Interruptor de encendido y apagado.

Velocidad hasta 1600 ppp.







# Escritorios



## ESCRITORIO ECO 120x60

Ref. PT-ERG-D3

Está elaborado con materiales de alta calidad y resistencia

Resistencia máxima de peso: 50 kg.

A la hora de ensamblarlo, se puede ubicar la estantería del lado izquierdo o derecho.

Material: Estructura tubular metálica, tablero de MDF y acero.

Dimensiones Totales: 120 cm ancho x 60 cm largo x 75 cm de alto.

Color Base: Negro.

Color Superficie: Beige.



## ESCRITORIO ECO L

Ref. PT-ERG-D11

Perfecto para Home-Office & Home-School, gracias a su portabilidad y resistencia.

Material: Estructura tubular metálica, tablero de MDF y acero.

Dimensiones Totales: 120 cm ancho x 140 cm largo x 75 cm de alto.

Escritorio lateral: 80 cm ancho x 40 cm largo x 75 cm de alto.

Escritorio frontal: 120 cm ancho x 60 cm largo x 75 cm de alto.

Amplia superficie en forma de escuadra.

Cuenta con 3 orificios pasa-cables.

Color Base: Negro.

Color Superficie: Beige.



# Escritorios



## ESCRITORIO ECO

Ref: PT-IGM-HD

Perfecto para Home-Office & Home-School, gracias a su portabilidad y resistencia.

Material Superficie: Madecor 18 mm.

2 Costados Laterales en Tubo cuadrado 1"CR.

Pintura electrostática de aplicación en polvo curada en horno.

Color Base: Blanca o Negra

Colores Superficies: Duna o Coñac.

Superficies: 100 cm ancho x 48 cm largo x 73 cm altura.

100 cm ancho x 60 cm largo x 73 cm altura.

120 cm ancho x 60 cm largo x 73 cm altura.



Duna



Coñac



# Escritorios



## NEUMÁTICO AJUSTABLE EN ALTURA

Ref. ET-LU-G02-22DS-N / ET-TC-G02-22DS-B

Diseñados para brindar a los usuarios una experiencia de trabajo ergonómica con movilidad y estabilidad.

Dimensiones: Superficie de 91 cm ancho x 56 cm profundidad x 1,5 cm grosor.

Ajuste de altura: Min 70 cm - Máx 104 cm.

Capacidad de peso: 10 kg.

Material Superficie: Melamina, Acero, Plástico.

Color: Negro o Blanco.





# Estaciones de Trabajo



## MÓVIL CPU, MONITOR Y TECLADO

Ref. ET-M-DW130A-1

Torre para CPU y plataforma para teclado y mouse.

Para monitores de 15" a 19".

Capacidad máxima: 10 Kg.

El Monitor se puede ajustar en altura: 110 cm a 170 cm.

Material: Aluminio fundido.



## MÓVIL PARA PORTÁTIL

Ref. ET-M-DW130A-1-SP-NBH2

Estación móvil para portátiles hasta 17".

Con bandeja que se adapta a una variedad de tamaños y formas de portátiles.

Capacidad máxima: 10 Kg.

Ajustable en altura: 110 cm a 170 cm.

Material: Aluminio fundido.



# Estaciones de Trabajo



## MÓVIL ECO

Ref. ET-LU-FWS04-1

Para monitores de 17" a 32".

Torre para CPU y plataforma para teclado y mouse.

Capacidad máxima: 10 Kg.

El monitor y la bandeja para el teclado se ajusta en altura.

El soporte para CPU cuenta con cinturón de seguridad ajustable para evitar que se caiga.

Ruedas con bloqueo.

Material: Acero y plástico.



## MÓVIL ECO DOBLE MONITOR

Ref. ET-LU-FWS04-1X2

Para monitores de 17" a 32".

Torre para CPU y plataforma para teclado y mouse.

Capacidad máxima: 10 Kg.

Los monitores y la bandeja para el teclado se ajustan en altura.

Ruedas con bloqueo.

Material: Acero y plástico.



## MÓVIL ECO PARA PORTÁTIL

Ref. ET-LU-FWS04-1+SP-NBH-2

Para portátiles hasta 17".

Capacidad máxima: 5 Kg.

El portátil y la bandeja para el teclado se ajustan en altura.

La bandeja para el portátil se ajusta a lo ancho.

Ruedas con bloqueo.

Material: Acero y plástico.



## MÓVIL ECO MONITOR Y PORTÁTIL

Ref. ET-LU-FWS04-1X2+NBH-2

Para monitores de 17" a 32" y portátiles hasta 17".

Capacidad máxima: 10 Kg.

El monitor, el portátil y el teclado son ajustables en altura.

La bandeja para el portátil se ajusta a lo ancho.

Ruedas con bloqueo.

Material: Acero y plástico.





# Estaciones de Trabajo



## CARRO PARA PORTÁTIL - AJUSTABLE & ANTIRROBO

Ref. ET-M-MED05-4

Carro médico modular de almacenamiento múltiple de altura ajustable con soporte antirrobo para computadora portátil.

Para monitores de 13" a 17".

Con dos ruedas con mecanismo de bloqueo.

Ajuste de Altura Neumático.

Con espacio de almacenamiento adicional

Material: Acero, Aluminio y Plástico.



## CARRO BASIC PARA MONITOR

Ref. ET-M-MED05-2

Carro médico modular ajustable en altura y con soporte para monitor.

Para monitores de 17" a 27" o que pesen hasta 8 Kg.

Compatible con norma VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm.

Con dos ruedas con mecanismo de bloqueo.

Ajuste de Altura Neumático.

Con espacio de almacenamiento adicional

Material: Acero, Aluminio y Plástico.



# Estaciones de Trabajo



## CARRO AJUSTABLE EN ALTURA

Ref. ET-M-MED01-1

Ajuste suave de la altura con pedal para alimentos para una transición sin esfuerzo de pie/sentado.

Con bandeja de teclado plegable.

Con una bandeja retráctil para el mouse.

Ajuste de Altura Neumático.

Material: Acero, Aluminio y Plástico.



## CARRO BRAZO AJUSTABLE

Ref. ET-MED01-3

Ajuste suave de la altura con pedal para una transición sin esfuerzo de pie/sentado.

Para monitores entre 17" y 32" o que pesen hasta 8 Kg.

Con una bandeja retráctil para el mouse.

Ajuste de Altura Neumático.

Material: Acero, Aluminio y Plástico.



## CARRO CAJONES AJUSTABLE EN ALTURA

Ref. ET-M-MED03-4

Ajuste suave de la altura con pedal para una transición sin esfuerzo de pie/sentado.

Con brazo y bandeja de portátiles de 11.6" a 17".

Con cajones organizadores para almacenamiento.

Con una bandeja retráctil para el mouse.

Ajuste de Altura Neumático.

Material: Acero, Aluminio y Plástico.



# Estaciones de Trabajo



## ESTACIÓN MÉDICO DE PARED PREMIUM

Ref. ET-P-MED02-2

Un soporte de monitor totalmente ajustable permite a los usuarios una posición de visualización personalizada.

El diseño que ahorra espacio proporciona un plegado de perfil bajo para liberar espacio.

Con bandeja de teclado plegable.

Con una bandeja retráctil para el mouse.

Material: Acero, Aluminio y Plástico.

Ajustes: Rotación de Pantalla: +90°~-90°.

Extensión Completa del Brazo: 37 cm.

Compatible con VESA 75\*75mm o 100\*100 mm.



# Accesorios



## GUAYA DE SEGURIDAD NUMÉRICA

Ref. SP ACC-GXU-0150

Para asegurar el equipo con clave numérica de 4 dígitos.

Compatibilidad universal con portátiles, monitores, AIO y proyectores.

De 2 mt de largo.



## GUAYA ANTIRROBO PARA TABLET

Ref. SP-AIDPCS3-Z0-0080

Para asegurar el equipo con clave numérica de 4 dígitos y con placa de bloqueo adhesiva con ranura de seguridad incorporada.



## BRACKET UNIVERSAL PARA MONITOR

Ref. SLCD-LUXMA-01

Compatibles con VESA 75x75 y 100x100 mm.

Para monitores de 13" a 27".

Kit x 4 aspás.

Material: Aluminio fundido.



## BANDEJA PARA PORTÁTIL

Ref. BP-EHNBH-1G

Compatible con VESA 75\*75 Y 100\*100 mm.

Para montar en cualquier tipo de brazo.

Color: gris.



## BANDEJA AJUSTABLE PARA PORTÁTIL

Ref: SP-NBH-2

Ajustable en ancho para adaptarse a cualquier portátil.

Compatible con VESA 75\*75 Y 100\*100 mm.

Material: Acero, Plástico.

Para montar en cualquier tipo de brazo.

Color: Negra



# Accesorios



## AUDÍFONOS DIADEMA GENIUS HS-230U USB

Ref: DIA-POL-HS-230U

Auriculares con diadema y micrófono.

Micrófono flexible.

Control en línea para volumen.

Fácil conexión plug and play a través de USB-A o USB-C.

Compatible con Windows® o macOS / Tablets o smartphones / Reproductores MP3.

Longitud del cable: 2,4 m.

PRODUCTO  
NUEVO



## DIADEMA USB H390 COMFORT

Ref: ACC-IMP-981-000014

Accesorio para videollamadas nítidas con conexión USB y micrófono con supresión de ruido

Control en línea para volumen.

Conexiones: compatible con USB (1.1 y 2.0) .

Compatible con Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

Mac: Mac OS® X (10.2.8 o posterior).

Longitud del cable: 2,4 m.





# Accesorios



## CAJONERA METÁLICA 2x1

Accesorio para oficina.  
Archivador 3 cajones.  
Corredera full extensión de 45 cm.  
Corredera tipo liviano en cajón mediano.  
Nivelador antideslizante de 1/4".  
Cerradura con kit trampa.  
Estructura en lamina Cold Rolled Cal. 22-24 terminado en pintura electrostática.



## SOPORTE PARA DOCUMENTOS ARM

Ref. SD-AICH012A  
Accesorio para oficina.  
Para uso de documentos en diferentes tamaños: hojas carta, oficio y A4.  
Clip para sostener las hojas.  
Regla guía con aumento.  
Plegable y portátil.  
Ajustes: Altura: desde 10 cm hasta 54 cm.



## SOPORTE DE CPU AJUSTABLE 360

Ref: CPU-LUCPB-5  
Permite ahorrar espacio y optimizar el entorno de la oficina ya que cuelga debajo del escritorio.  
Diseño de rotación libre de 360 grados que facilita el ajuste de ángulo de la CPU.  
Soporta hasta 10 Kg.  
Elaborado en aluminio.



# Accesorios



## LAMPARA DE ESCRITORIO

Ref. LAM-AM-H93LQR

Iluminación led muy confortable, no refleja ni genera fatiga ocular con brillo uniforme.

Brazo flexible, fácil ajuste a 360°.

3 modos de color: luz cálida (2700 K), luz blanca cálida (4500 K) y luz fría (6500 K).

5 memorias, 10 niveles de brillo para mejor confort visual.

Voltaje 5 voltios, Iluminación 1100 lumen

Tipo conector USB.

Sistema prensa montaje a escritorios hasta 5 cm de espesor.

Ajuste de altura hasta 68 cm.

Dimensiones: 76 cm alto x 5 cm profundo x 2,6 cm ancho.

Material: Aluminio.

Color: Negro.





# Accesorios



DESLIZADORES PARA BASE

Ref: REP-SILL-003-0063



RUEDA 50 MM NYLON

Ref: REP-SILL-EU-ROD-003-0062



RUEDA 50 MM PISO DURO

Ref: REP-SILL-EU-ROD-003-0065



RUEDA 65 MM PISO DURO NEGRA

Ref: REP-SILL-003-0068



BRAZO AJUSTABLE LISBOA

Ref: REP-SILL-EU- 003-0110



# Ortopédicos



## COJÍN LUMBAR PREMIUM

Ref. CL-RL05-3

Es ideal para utilizar en sillas gracias a su forma ergonómica y material de relleno de espuma viscoelástica. Fácil ajuste manual por medio de correa. Espaldar antideslizante y tiras para enlazar con asiento. Con forro removible para lavar. Elaborado en espuma Viscoelástica con memoria (MEMORY Foam) y forro en textil. Color: Negro y gris.



## COJÍN COXIS AGARRE

Ref. CL-RSC01-2

Favorece una postura adecuada al sentarse. Reduce la presión en la zona lumbar y el perineo. Se adapta a la forma del cuerpo. Ofrece soporte y amortiguación adecuados. Elaborado en espuma de poliuretano alta densidad y alta resiliencia (HR) y forro en textil. Color: Negro.



## COJÍN LUMBAR ERGONÓMICO

Ref. CL-AR1096

Brinda soporte a su espalda media y baja cuando se está sentado por largos periodos de tiempo. En espuma moldeada en poliuretano de alta densidad. Banda elástica ajustable en diferentes alturas del espaldar.



## COJÍN COXIS ERGONÓMICO

Ref. CL-AR1101

Brinda apoyo y comodidad mientras se está sentado por períodos prolongados. En espuma de alta densidad y alta resiliencia. Evita y previene la escoliosis y otras enfermedades de la columna vertebral.



## TAPETE INDUSTRIAL MANTENIMIENTO

Ref. TAP-BE-BFM-BLK

Tapete con soporte de cabeza de 2 1/2" de altura que reduce la tensión en el cuello y la columna vertebral.



## SOPORTE INDUSTRIAL PARA RODILLAS

Ref. AR-BE-KBP-BLK

Cojín diseñado ergonómicamente para evitar compresión en los tejidos cuando se realizan trabajos de rodillas.



# ErgoIndustria





# Sillas Industriales



## SILLA APOYO ISQUIÁTICO - SIT STAND

Ref. SILL-TW6110

Asiento giratorio 30° lateralmente con rearme automático.

El asiento se puede inclinar 20° con 3 ángulos fáciles de ajustar.

Patas antideslizantes.

Silla en poliuretano inyectado PU, base metálica antideslizante de gran estabilidad tipo triangulo con recubrimiento en polvo.

Ajustable en altura.

Resiste hasta 80 Kg.



## CAJERO HERRADURA

Con brazos: SILL-EU-5-429-003-1696-0063-3-110

Sin brazos: SILL-EU-5-429-003-1696-0063

Espaldar y asiento en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad.

Asiento ajustable en altura desde 62 cm hasta 83 cm por medio de palanca.

Asiento ajustable en profundidad por medio de perilla.

Espaldar ajustable en altura y profundidad por medio de perilla.

Aro ajustable en altura por medio de perilla.

Con opción de brazos ajustables en altura.

Con deslizadores .

Resiste hasta 120 Kg.



# Sillas Industriales



## PRÁCTICA BASE 5 PATAS

Ref. SILL-IDE-PR02  
Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas con ruedas o deslizadores.  
Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 47 cm ancho x 44 cm profundidad.  
Espaldar: 36 cm ancho x 37,5 cm alto.  
Base: 60 cm diámetro.  
Ajuste de altura: Cajero secretarial 47 - 54 cm.  
Resiste hasta 100 Kg.



Deslizadores - D



Ruedas -RAFPD



## PRÁCTICA ARO APOYAPIES

Ref. SILL-IDE-PR03  
Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas con deslizadores.  
Aro apoyapiés en nylon y graduable en altura.  
Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 47 cm ancho x 44 cm profundidad.  
Espaldar: 36 cm ancho x 37,5 cm alto.  
Base: 63 cm diámetro.  
Ajuste de altura: cajero alto 60 - 80 cm.  
Resiste hasta 100 Kg.



## PRÁCTICA BASE 2 APOYOS

Ref. SILL-IDE-PR01  
Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas en tubo acero.  
Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 47 cm ancho x 44 cm profundidad.  
Espaldar: 38 cm ancho x 36 cm alto.  
Base: 60 cm diámetro.  
Ajustes de Altura: cajero secretarial 59 - 71 cm.  
Resiste hasta 120 Kg.



# Sillas Industriales



## SIT STAND BASE 5 PATAS GIRATORIA

Ref. SILL-IDE-BP02  
Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas con ruedas o deslizadores.  
Asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 35 cm /28 cm ancho x 36 cm profundidad.  
Base: 50 cm diámetro.  
Ajuste de altura: Cajero secretarial 47 - 54 cm.  
Resiste hasta 100 Kg.



## SIT STAND ARO APOYAPIÉS

Ref. SILL-IDE-BP03  
Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas con deslizadores.  
Aro apoyapiés en nylon y graduable en altura.  
Asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 35 cm /28 cm ancho x 36 cm profundidad.  
Base: 63 cm diámetro.  
Ajuste de altura: cajero alto 60 - 80 cm.  
Resiste hasta 100 Kg.



## SIT STAND 2 APOYOS

Ref. SILL-IDE-BP01  
Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas y Apoyapiés zincados Tubo HR 1".  
Asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 38,5 cm ancho x 35 cm profundidad.  
Base: 55,6 cm diámetro.  
Apoyapiés con dos alturas: 25 y 18 cm  
Ajustes de Altura: cajero secretarial 59 – 71 cm.  
Resiste hasta 120 Kg.

Con opción de asientos

Oasis



Beleri





# Sillas Industriales



## SIT STAND ESPALDAR BASE 5 PATAS

Ref. SILL-IDE-BPE02

Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.

Base 5 Patas con ruedas o deslizadores.

Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.

Dimensiones: Asiento: 35 cm /28 cm ancho x 36 cm profundidad.

Espaldar: 35 cm ancho x 20 cm alto.

Base: 50 cm diámetro.

Ajuste de altura: Cajero secretarial 47 - 54 cm.

Resiste hasta 100 Kg.



## SIT STAND ESPALDAR ARO BASE 5 PATAS

Ref. SILL-IDE-BPE03

Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.

Base 5 Patas con deslizadores.

Aro apoyapiés en nylon y graduable en altura.

Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.

Dimensiones: Asiento: 35 cm /28 cm ancho x 36 cm profundidad.

Espaldar: 35 cm ancho x 18 cm alto.

Base: 63 cm diámetro.

Ajuste de altura: cajero alto 60 - 80 cm.

Resiste hasta 100 Kg.



## SIT STAND ESPALDAR 2 POYOS

Ref. SILL-IDE-BPE01

Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.

Base 5 Patas y Apoyapiés zincados Tubo HR 1".

Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.

Dimensiones: Asiento: 38,5 cm ancho x 35 cm profundidad.

Espaldar: 35 cm ancho x 20 cm alto.

Base: 56 cm diámetro.

Apoyapiés con dos alturas: 25 y 18 cm.

Ajustes de Altura: cajero secretarial 59 – 71 cm.

Resiste hasta 120 Kg.

Con opción de asientos

Oasis



Beleri





# Sillas Industriales



## TULIP BASE 5 PATAS

Ref. SILL-IDE-TL02

Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas con ruedas o deslizadores.  
Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 46 cm x 40 cm profundidad.  
Espaldar: 34,5 cm ancho x 42 cm alto.  
Base: 60 cm diámetro.  
Ajuste de altura: Cajero secretarial 47 - 54 cm.  
Resiste hasta 100 Kg.



Deslizadores - D



Ruedas -RAFPD



## TULIP ARO APOYAPIÉS

Ref. SILL-IDE-TL03

Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas con deslizadores.  
Aro apoyapiés en nylon y graduable en altura.  
Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 46 cm x 40 cm profundidad.  
Espaldar: 34,5 cm ancho x 42 cm alto.  
Base: 63 cm diámetro.  
Ajuste de altura: cajero alto 60 - 80 cm.  
Resiste hasta 100 Kg.



## TULIP BASE 2 APOYOS

Ref. SILL-IDE-TL01

Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.  
Base 5 Patas en tubo acero.  
Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.  
Dimensiones: Asiento: 46 cm x 40 cm profundidad.  
Espaldar: 34,5 cm ancho x 42 cm alto.  
Base: 60 cm diámetro.  
Ajustes de Altura: cajero secretarial 59 - 71 cm.  
Resiste hasta 120 Kg.





# Sillas Industriales



## TWIN CAJERO NYLON

Ref. SILL-PROV-TW-CAJ

Diseñada para entornos de trabajo exigentes, como fábricas, talleres, laboratorios y otras instalaciones industriales.

Asiento y espaldar en Poliuretano.

Con aro apoyapiés ajustable en altura.

Dimensiones: Asiento: 46,5 cm ancho x 44,5 cm de profundidad.

Espaldar: 42,5 cm ancho x 31 cm de alto.

Base: 60 cm diámetro.

Ajuste de altura con sistema neumático: min. 58.5 cm - máx.

85.5 cm (Del piso al plano superior del asiento).

Resiste hasta 100 Kg.



## TULIP ARO APOYAPIES BASIC

Ref. SILL-PROV-TW-BAS

Diseñada para entornos de trabajo exigentes, como fábricas, talleres, laboratorios y otras instalaciones industriales.

Asiento y espaldar en Poliuretano.

Dimensiones: Asiento: 46,5 cm ancho x 44,5 cm de profundidad.

Espaldar: 42,5 cm ancho x 31 cm de alto.

Base: 60 cm diámetro.

Ajuste de altura con sistema neumático: min. 42 cm - máx. 54 cm

(Del piso al plano superior del asiento).

Resiste hasta 100 Kg.





# Sillas Industriales

PRODUCTO  
NUEVO



## OASIS BUTACO CAJERO

Ref. SILL-PROV-TW-BUT-CAJ

Está diseñada para ofrecer durabilidad, funcionalidad y comodidad en entornos de trabajo exigentes.

Sin brazos.

Giro de 360°.

Base con deslizadores o ruedas.

Con aro apoyapiés ajustable en altura.

Bordes redondeados.

Excelente resistencia a la humedad y al impacto.

Ajuste de altura con sistema neumático: min. 58 cm - máx. 85.5 cm (Del piso al plano superior del asiento).

Resiste hasta 100 Kg.

PRODUCTO  
NUEVO



## TWIN CAJERO NYLON

Ref. SILL-PROV-TW-BUT

Diseñada para entornos de trabajo exigentes, como fábricas, talleres, laboratorios y otras instalaciones industriales.

Sin brazos.

Giro de 360°.

Base con deslizadores o ruedas.

Bordes redondeados.

Excelente resistencia a la humedad y al impacto.

Ajuste de altura con sistema neumático: min. 42.5 cm - máx. 54.5 cm (Del piso al plano superior del asiento).

Resiste hasta 100 Kg.



# Sillas Industriales



PRODUCTO  
NUEVO



## BUTACO WORK

Ref: SILL-PROV- WK

Diseñada para entornos de trabajo dinámicos.

Resiste hasta 90 kg.

Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.

Ajustable en altura: 44 cm - 58 cm.

Resiste hasta 90 Kg.



## TULIP CONO BAJO

Ref. SILL-IDE-TL07

Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm.

Base 5 patas con ruedas.

Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral.

Dimensiones: Asiento: 46,5 cm x 45 cm profundidad.

Espaldar: 34,5 cm ancho x 42 cm alto.

Ajuste de altura: 31 – 35 cm.

Resiste hasta 100 Kg.



## BUTACO LAB

Ref. SILL-PROV- LAB

Para laboratorios, talleres, fábricas, áreas técnicas y áreas industriales.

Movilidad rápida entre estaciones de trabajo.


Base 5 Patas con ruedas o deslizadores.

Ajustable en altura: 42 cm - 50 cm.

Resiste hasta 100 Kg.



# Tapete Antifatiga



## ANTIFATIGA PERSONAL

Ref. TAP-LUSTM02-2

Material de PU 100% no tóxico con gran resistencia al rasgado y textura suave.

Fácil de limpiar y resistente a fluidos y productos químicos comunes en áreas de oficina.

Dimensiones 56 cm x 92 cm x 1,6 cm.



# Carretilla de carga



## CARRETILLA DE CARGA MANUAL ZORRA 3 POSICIONES

Ref: CM-MCK-3-1-2

Carga en dos ruedas vertical

Carga en cuatro ruedas horizontal

Llantas Para Trabajo Pesado.

Fácilmente plegable para transportar.

Estructura resistente que mantiene las cargas seguras y equilibradas.

Resistente a la humedad.

**Capacidad Carga en 4 ruedas: 453 Kg.**

Material: Aluminio y acero.



***Contáctanos vía whatsapp***  
***3239957410***

